404号室

概要	**用途**	ウエット系レンタルラボ
	面積	85.3㎡
仕様	**床荷重**	3900N
	天井高	2.5m　（一部　2.35m）
	床仕上	耐薬品性ビニル床シート　厚2.0mm
	壁仕上	合成樹脂エマルションペイント塗装（ＥＰ）
	天井仕上	不燃積層石膏ボード(トラバーチン模様)張り
	扉	カードリーダー式オートロック　鋼製軽量建具　親子扉(W1200×H2100)
電気設備	**照明設備**	LED照明
	電源設備	壁付コンセント、天井ファクトライン
	電源容量	単相三線175A　三相三線30A
機械設備	**空調設備**	一般空調
	換気設備	コンパクト型空調機による換気、ドラフトチャンバー用ダクト
	衛生設備	一般給水　一般排水　実験排水
	ガス設備	都市ガス
通信設備		電話設備…各社にて整備　LAN設備…事前に別途資料に沿った申請必要
備考		附属設備（ドラフトチャンバー、実験台）



4階平面図

311号室

概要	**用途**	ウエット系レンタルラボ
	面積	84.1㎡
仕様	**床荷重**	3900N
	天井高	2.5m　（一部　2.35m）
	床仕上	耐薬品性ビニル床シート　厚2.0mm
	壁仕上	合成樹脂エマルションペイント塗装（ＥＰ）
	天井仕上	不燃積層石膏ボード(トラバーチン模様)張り
	扉	カードリーダー式オートロック　鋼製軽量建具　親子扉(W1200×H2100)
電気設備	**照明設備**	LED照明
	電源設備	壁付コンセント、天井ファクトライン
	電源容量	単相三線175A　三相三線30A
機械設備	**空調設備**	一般空調
	換気設備	コンパクト型空調機による換気、ドラフトチャンバー用ダクト
	衛生設備	一般給水　一般排水　実験排水
	ガス設備	都市ガス
通信設備		電話設備…各社にて整備　LAN設備…事前に別途資料に沿った申請必要
備考		附属設備（ドラフトチャンバー、実験台）



3階平面図

310S号室

概要	**用途**	ウエット系レンタルラボ
	面積	39.6㎡
仕様	**床荷重**	3900N
	天井高	2.5m　（一部　2.35m）
	床仕上	耐薬品性ビニル床シート　厚2.0mm
	壁仕上	合成樹脂エマルションペイント塗装（ＥＰ）
	天井仕上	不燃積層石膏ボード(トラバーチン模様)張り
	扉	カードリーダー式オートロック　鋼製軽量建具　親子扉(W1200×H2100)
電気設備	**照明設備**	LED照明
	電源設備	壁付コンセント、天井ファクトライン
	電源容量	単相三線175A　三相三線30A
機械設備	**空調設備**	一般空調
	換気設備	コンパクト型空調機による換気、ドラフトチャンバー用ダクト
	衛生設備	一般給水　一般排水　実験排水
	ガス設備	都市ガス
通信設備		電話設備…各社にて整備　LAN設備…事前に別途資料に沿った申請必要
備考		附属設備なし